

**PC 21-010**

est un adhésif gazon polyuréthane monocomposant, sans solvant. PC 21-010 est utilisé pour coller des rubans à joints et des systèmes de gazon synthétique. PC 21-010 durcit sous l'influence de l'humidité.

Spécifications de produit

Densité	@ 20 °C	1,07 g/cm ³
Viscosité	@ 20 °C	Fluide visqueux, thixotrope
Couleur		Vert oxyde
Point d'inflammation		> 200 °C
Vie en pot	@ 20°C	env. 40 min
Résistance initiale	@ 20 °C	après env. 3 heures
Temps de séchage	@ 20 °C	4 – 5 heures, définitif après 7 jours
Dureté Shore A	DIN 53505	75 ± 5
Titre en NCO		10.0 ± 0,5
Température de traitement		10 °C min.

Instructions de pose

Distribuez PC 21-010 avec une spatule crantée sur le ruban à joints prêt. Pulvérisez de l'eau sur l'arrière du gazon artificiel ou directement sur l'adhésif appliqué. Placez et appuyez le gazon artificiel au ruban à joints. Rouler à nouveau après env. 30 minutes avec un rouleau.

Consommation: env. 250 – 300 g / mètre courant

Consignes de sécurité

Dans des locaux fermés, assurez une ventilation adéquate ou portez en plus un masque respiratoire (avec filtre A2). Pendant la mise en œuvre, porter des lunettes et des gants de protection.

Emballage

Conteneur de 17 kg

Stockage

Dans un endroit frais et sec dans des contenants scellés et fermés, la durée de stockage est de 6 mois.